

Standard Plan/Ⅰ型プラン/レンジフードW900

メイプルハーモニー/エレガントチェリー
扉色：モカウッド 取手：シルバー



スタイリッシュホワイト/エレガントショコラ
扉色：チャコールウッド 取手：シルバー



ワークトップ [人工大理石]




高級感のある質感が魅力の人工大理石。
清潔感のある柄がどんな扉カラーともマッチし、
キッチンのインテリア性を高めます。
※ワークトップに熱いものを置く場合は、必ず鍋敷き(厚さ1cm以上)などをお使いください。

扉カラー/取手



面材：FFシート貼り
木口：木目調 A B S エッジ
取手：ショートバー取手 (アルミ製)



モカウッド (C4B)



チャコールウッド (E4Z)



ショートバーシルバー

食器洗い乾燥機



ZWPP45R21LDS-T/シルバー

予約タイマー：4時間後の運転開始予約
騒音 (dB)：約42dB
洗浄方式：ノズル噴射による加熱洗浄方式
乾燥方式：ヒーター・ファンによる強制排気乾燥
低温排気・機能付
使用水量：約9ℓ
標準運転経費 (目安)：約22.1円/回
収納容量：約5人分/40点
※**バイタル除菌**

ステンレスシンク



◆シンク寸法 (内寸) W650xD485XH183mm

シンク

スペースが有効に使える為、大きな鍋や食器が置きやすいシンプルな
「スクエア形状」のシンクです。



浅型ゴミカゴ



サポートプレート


浄水兼用水栓



ZZJA497MN9NTN02-T
水量・温度調節がレバー一本で可能。
ひとつの水栓で水道水と浄水を
使い分けられます。

キャビネット/オールスライド収納

全ての扉が引出タイプのスライド収納となっており、見渡しやすく取り出しやすい構造。



コンロキャビネット



シンクキャビネット



シンクキャビネット
ロック付き包丁差し



足元収納タイプ



シンクキャビネット
シンク前収納



引出底板・メラミンタイプ

ガスコンロ



ZGFNK6R18QSE-T ■ A

■にはガス種が入ります。

シルバー
左右高火力
水無片面焼きグリル付き
ホーロートップコンロ

キッチンパネル



ホワイト

表面は汚れが付きにくく、お手入れもサ
ッとひと拭き！しつこい汚れには中性洗
剤ご使用も問題ありません。

Standard Plan/L型プラン/レンジフードW900

メイプルハーモニー/エレガントチェリー
扉色：モカウッド 取手：シルバー



スタイリッシュホワイト/エレガントショコラ
扉色：チャコールウッド 取手：シルバー




ワークトップ 【人工大理石】



高級感ある質感が魅力の人工大理石。
清潔感のある柄がどんな扉カラーともマッチし、
キッチンのインテリア性を高めます。
※ワークトップに熱いものを置く場合は、必ず鍋敷き(厚さ1cm以上)などをお使いください。

扉カラー/取手



モカウッド (C4B)



チャコールウッド (E4Z)



ショートバーシルバー

食器洗い乾燥機



ZWPP45R21LDS-T/シルバー

予約タイマー: 4時間後の運転開始予約
騒音 (dB): 約42dB
洗浄方式: ノズル噴射による加熱洗浄方式
乾燥方式: ヒーター・ファンによる強制排気乾燥
低温排気・機能付
使用水量: 約9ℓ
標準運転経費 (目安): 約22.1円/回
収納容量: 約5人分/40点
※**バイタル除菌**

ステンレスシンク



◆シンク寸法 (内寸) W650×D485×H183mm
シンク
スペースが有効に使える為、大きな鍋や食器が置きやすいシンプルな
「スクエア形状」のシンクです。

浄水兼用水栓



ZZJA497MN9NTN02-T
水量・温度調節がレバー一本で可能。
ひとつの水栓で水道水と浄水を
使い分けられます。

キャビネット/オールスライド収納

全ての扉が引出タイプのスライド収納となっており、見渡しやすい取り出しやすい構造。



コンロキャビネット



シンクキャビネット



シンクキャビネット
ロック付き包丁差し



足元収納タイプ



シンクキャビネット
シンク前収納



引出底板・メラミンタイプ

ガスコンロ



ZGFNK6R18QSE-T ■A

■にはガス種が入ります。

シルバー
左右高火力
水無片面焼きグリル付き
ホーロートップコンロ

キッチンパネル



ホワイト

表面は汚れが付きにくく、お手入れもサ
ッと拭き！しつこい汚れには中性洗
剤ご使用も問題ありません。

Terrechez 標準仕様 R0604 システムバスルーム AX

1616サイズ

LIXIL

2025. 5. 8




O6合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

壁パネルカラー アクセント：ハイクラス ベース：ベーシッククラス

アクセント：ハイクラス




HN662
ウォールナット




LE301
マットホワイト

浴槽カラー FRP



NW1
ホワイト

エプロンカラー



FW1
ホワイト

床カラー 単色



N86
ホワイト



O6合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

スイッチ付エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



スイッチ付はワンタッチで吐水・止水がカンタン。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真はメタル調・ホワイトです。

動画はこちら




パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

※特許第7336233号 ※特許第7336236号



溝でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は垢が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS高断熱浴槽標準)



※イメージ図です。




クレイドア

汚れにくい スッキリデザイン。



ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。
カビやすい浴室側のバックシンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。



※写真・図は折り戸です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。〈許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〉



国マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認ください
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



Terrechez 標準仕様 R0604 システムバスルーム AX


1616サイズ

LIXIL

2025. 5. 8

浴槽材質

ベージュで親しみやすいカラーです。



※写真のカラーは一例です。
FRP

とるピカスリムカウンター



ボトルなどが平元にたっぷり置けるスリムカウンターです。カンタンに壁から外して、まる洗いできます。

とるピカ



浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品
エコベンテ浴槽

エプロン



分割カバータイプ

浴槽排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック



保温フタ用紐フタフック<ホワイト>
FK-1/W91

天井



※写真はイメージです。

平天井

換気設備



24: 常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ



ブラケット×2組

<ホワイト>
LAP-1582-W (×1本)

ドア



カラーバリエーション
本体カラー
☒ WM (Sホワイト)

折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006R (81)/WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション

☒ ホワイト
壁付サーモ水栓<LS>

シャワーヘッド



カラーバリエーション

☒ ホワイト
スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

シャワーフック



シャワーフック<メタル調> (2個)
BF-FA30-PU

シャワーホースフック




シャワーホースフック<ホワイト>
SHH-1/FW1

カウンター



カラーバリエーション
☒ FW1 (ホワイト)
とるピカスリムカウンター

照明



※照明灯数は、浴槽サイズ・壁パネル等により異なります。

ネオサークル照明(LEDランプ)1灯
LDA-G1-1A

ミラー



ミラー (3060)
KGM-3060 (1)S

収納



カラーバリエーション
☒ W91 (ホワイト)
収納棚180W (2段)
NT-180A (6)・2S/W91

タオル掛



TB-400E-K

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。



AXの最新情報は
こちらから

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



国マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。〈許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〉

住むほどに幸せふくらむ
株式会社 エルハウジング

1906

洗面化粧台 PV

間口750mm PV1N-755S (4) Y/MPV1-753TYJ

INAX

2023. 10. 10




06合成によるイメージ画像です。

■ ご選定カラー

VP1H
扉：VP1 (4枚付)
洗面器：4枚付

洗面器

お手入れと使いやすさが自慢の洗面器。



排水管を右奥にレイアウト。収納スペースが広がってバケツやストック品などもたっぷりしまえるようになりました。




水栓金具




シングルレバー張設シャワー水栓 吐水切替なし

化粧台本体

扉タイプ
PV1N-755S (4) Y/VP1H

ミラーキャビネット

3面鏡全収納 (LED照明)
MPV1-753TYJ

スキマなし排水口

排水口まで一体で汚れが溜まりにくい。

回すだけで開閉できる
上下昇降式排水栓

ヘアキャッチャーに溜まったゴミが直接見え、スッキリ。



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

タオル掛け兼用取手

大型の取手はフェイスタオルも掛けられます。



低ホルムアルデヒド最高等級


F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす資材です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お買い得
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品写真をお見せいたします。
商品写真は参考です。実際に使用する場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格です。取付費、工事費、消費税、セット等真の価格など別途に費用がかかります。
掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、権限訴訟が発生します。)



詳細はWEBをご覧ください

AG305002735-10

株式会社 LIXIL





2年保証

写真はカタログによるイメージです。
見損内容とは異なりますので、ご注意ください。

機能一覧

- ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■
- ハイパーキラミック (ISO抗菌標準)
- 本体ワンタッチ着脱
- 便フタワンタッチ着脱
- 抗菌樹脂 (ISO抗菌標準)
- ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■
- W節水 (大8L、小6L)
- ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■
- 暖房便座
- スローダウン便座

カラーバリエーション

標準色



✓ BW1
□ 37741

リビング階

シャワートイレ



快適機能がいろいろ、使いやすさにこだわったシャワートイレ。

Hシリーズ
CW-H41/BW1

キレイ便座

つなぎ目をなくし、さらに便座裏の防汚処理で、お掃除ラクラク。




女性専用「レディスノズル」

女性にやさしいビデ専用ノズル。




ハイパーキラミック

キズ汚れに強く、
銀イオンパワーの抗菌効果。HYPER KILAMIC
便器の表面にキズがつくとそこに汚れが溜まりやすくなります。ハイパーキラミックは高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果
SIAA
ISO 22196
for KOH-KIN

汚物汚れに強い



擬似汚物を塗布

洗 浄

洗 浄 後

シンプルデザイン

タンクの横幅が従来品より
20mmスリムになりました。



W節水

洗浄水のムダをなくしたW節水で上手に節約。



【注】条件①4人家族(男性2人、女性2人)が1日1回/人、小3回/人・日使用した場合で算出。比較品1989～2001年発売品②13L(500円)標準便器と比較。アブローチック(標準)上下水道:2665円/㎡(税別)

リビング階以外

暖房便座




スローダウン機構付暖房便座(標準)
CF-18ASJ/BW1

ゆっくり閉じて安心のスローダウン便座・便フタ機能を搭載しています。

しっかり洗浄

上から100%流して汚れを残さずしっかり洗浄。
便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から100%ぐるりと流す強力な洗浄方式により、便器内の汚れをまるごと洗い流します。



従来型ゼット口付便器



Lセクション

紙巻器



紙巻器
CF-U12

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるので、便座とのすき間掃除にも困りません。



スローダウン機構

ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座。ゆっくり閉まり、不快な音を防止します。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット工事費の小物など別途に負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



株式会社 LIXIL

詳細はWEBをご確認ください

M19020226038-001

